В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

16–39 кВт

Чугунные котлы для отопления со встроенной жидкотопливной горелкой

серия GTU

8575Q004

GTU 120

Модель	GTU 123 RS	GTU 124 S	GTU 125 S	GTU 126 S	
Номинальная мощность Pn	21	27	33	39	кВт
С панелью B (Базовая)	100001696	100001698	100001699	100001700	
	2810.00	2792.00	2952.00	3123.00	€
С панелью D (Diematic 3)	100001711	100001713	100001714	100001715	
	3501.00	3483.00	3643.00	3814.00	€

16–39 кВт

Чугунные котлы для отопления и ГВС со встроенной жидкотопливной горелкой

серия GTU

8575Q007

GTU 1200/L 160 или L 250

Модель	GTU 1203 RS/ L 160	GTU 1204 S/ L 160	GTU 1205 S/ L 160	GTU 1205 S/ L 250	GTU 1206 S/ L 250	
Номинальная мощность Pn	21	27	33	33	39	кВт
С панелью B (Базовая)	100001759	100001761	100001762	100001763	100001764	
	4733.00	4715.00	4875.00	5216.00	5387.00	€
С панелью D (Diematic 3)	100001789	100001791	100001792	100001793	100001794	
	5424.00	5406.00	5566.00	5907.00	6078.00	€

16–33 кВт

Чугунные котлы для отопления и ГВС со встроенной жидкотопливной горелкой

серия GTU

8575Q008A

GTU 1200/V 130

Модель	GTU 1203 RS/V 130	GTU 1204 S/V 130	GTU 1205 S/V 130	
Номинальная мощность Pn	21	27	33	кВт
С панелью B (Базовая)	100001818	100001820	100001821	
	3525.00	3600.00	3745.00	€
С панелью D (Diematic 3)	100001830	100001832	100001833	
	4216.00	4291.00	4436.00	€

16–39 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления

серия GT

8575Q002

GT 120

Модель	GT 123	GT 124	GT 125	GT 126	
Номинальная мощность Pn	21	27	33	39	кВт
С панелью B (Базовая)	100001680	100001681	100001682	100001683	
	1711.00	1840.00	1980.00	2134.00	€
С панелью D (Diematic 3)	100001692	100001693	100001694	100001695	
	2402.00	2531.00	2671.00	2825.00	€

16–39 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления и ГВС

серия GT

8575Q003

GT 1200/L 160 и L 250

Модель	GT 1203/ L 160	GT 1204/ L 160	GT 1205/ L 160	GT 1206/ L 160	GT 1205/ L 250	GT 1206/ L 250	
Номинальная мощность Pn	21	27	33	39	33	39	кВт
С панелью B (Базовая)	100001735	100001736	100001737	100001739	100001738	100001740	
	3634.00	3763.00	3903.00	4057.00	4244.00	4398.00	€
С панелью D (Diematic 3)	100001753	100001754	100001755	100001757	100001756	100001758	
	4325.00	4454.00	4594.00	4748.00	4935.00	5089.00	€

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

50–100 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления

серия GT

GT220_Q0003

GT 220

Модель	GT 224	GT 225	GT 226	GT 227	GT 228	
Номинальная мощность Pn	50	64	78	92	100	кВт
Теплообменник котла поставляется в собранном виде [1]						
С панелью B (Базовая)	100004285	100004286	100004287	100004288	100004289	
	3012.00	3310.00	3663.00	3937.00	4280.00	€
С панелью D (Diematic3)	100004313	100004314	100004315	100004316	100004317	
	3703.00	4001.00	4354.00	4628.00	4971.00	€
С панелью B2 (Базовая2)	-	-	100004300	100004301	100004302	
			3707.00	3981.00	4324.00	€
С панелью D + AD 217 [2]	-	-	100004391	100004392	100004393	
			4613.00	4887.00	5230.00	€

[1] *По запросу возможна поставка тела котла отдельными секциями без изменения цены.*

[2] *Ед. пост. AD 217 входит в комплект поставки и учтена в цене; если подключен смесительный контур необходимо заказать датчик AD 199.*

50–64 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления и ГВС

серия GT

GT220_Q0004

GT 2200

Модель	GT 2204/L160	GT 2205/L160	GT 2204/L250	GT 2205/L250	
Номинальная мощность Pn	50	64	50	64	кВт
Теплообменник котла поставляется в собранном виде [1]					
С панелью B (Базовая)	100004334	100004336	100004335	100004337	
	4959.00	5257.00	5300.00	5598.00	€
С панелью D (Diematic 3)	100004347	100004349	100004348	100004360	
	5650.00	5948.00	5991.00	6289.00	€

[1] *По запросу возможна поставка тела котла отдельными секциями без изменения цены.*

70–330 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления

серия GT

GT 330_Q0001

GT 330

Модель	GT 334	GT 335	GT 336	GT 337	GT 338	GT 339	
Номинальная мощность Pn	105	140	180	230	280	330	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде							
Со стандартной панелью	100004537	100004538	100004539	100004540	100004541	100004542	
	4721.00	5581.00	6437.00	7770.00	9486.00	11393.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) [1]	100004543	100004544	100004545	100004546	100004547	100004548	
	4786.00	5646.00	6502.00	7835.00	9551.00	11458.00	€
С панелью K3 (Каскадная) [1]	100004549	100004550	100004551	100004552	100004553	100004554	
	4913.00	5773.00	6629.00	7962.00	9678.00	11585.00	€
С панелью Diematic-m 3 [1]	100004555	100004556	100004557	100004558	100004559	100004560	
	6301.00	7161.00	8017.00	9350.00	11066.00	12973.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде							
Со стандартной панелью	100004561	100004562	100004563	100004564	100004565	100004566	
	5262.00	6174.00	7085.00	8474.00	10240.00	12208.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) [1]	100004567	100004568	100004569	100004570	100004571	100004572	
	5327.00	6239.00	7150.00	8539.00	10305.00	12273.00	€
С панелью K3 (Каскадная) [1]	100004573	100004574	100004576	100004577	100004578	100004579	
	5454.00	6366.00	7277.00	8666.00	10432.00	12400.00	€
С панелью Diematic-m 3 [1]	100004580	100004581	100004582	100004583	100004584	100004585	
	6842.00	7754.00	8665.00	10054.00	11820.00	13788.00	€

[1] *Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.*

Котлы с панелью управления K3 применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

300–729 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления

серия GT

GT 430

Модель	GT 430-8	GT 430-9	GT 430-10	GT 430-11	GT 430-12	GT 430-13	GT 430-14	
Номинальная мощность Pn	357	419	481	543	605	667	729	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде								
Со стандартной панелью	100006915	100006916	100006917	100006918	100006919	100006920	100006921	
	13092.00	14477.00	16114.00	17836.00	19500.00	20910.00	22221.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) (1)	100006908	100006909	100006910	100006911	100006912	100006913	100006914	
	13157.00	14542.00	16179.00	17901.00	19565.00	20975.00	22286.00	€
С панелью K3 (Каскадная) (1)	100006894	100006895	100006896	100006897	100006898	100006899	100006900	
	13284.00	14669.00	16306.00	18028.00	19692.00	21102.00	22413.00	€
С панелью Diematic-m 3 (1)	100006901	100006902	100006903	100006904	100006905	100006906	100006907	
	14672.00	16057.00	17694.00	19416.00	21080.00	22490.00	23801.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде								
Со стандартной панелью	100006961	100006962	100006963	100006964	100006965	100006966	100006967	
	14184.00	15655.00	17430.00	19268.00	21067.00	22660.00	24174.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) (1)	100006954	100006955	100006956	100006957	100006958	100006959	100006960	
	14249.00	15720.00	17495.00	19333.00	21132.00	22725.00	24239.00	€
С панелью K3 (Каскадная) (1)	100006939	100006941	100006942	100006943	100006944	100006945	100006946	
	14376.00	15847.00	17622.00	19460.00	21259.00	22852.00	24366.00	€
С панелью Diematic-m 3 (1)	100006947	100006948	100006949	100006950	100006951	100006952	100006953	
	15764.00	17235.00	19010.00	20848.00	22647.00	24240.00	25754.00	€

(1) *Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.*
Котлы с панелью управления K3 применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

серия GT

464–1365 кВт

Жидкотопливные/газовые котлы для отопления

GT 530

Модель	GT 530-9	GT 530-10	GT 530-11	GT 530-12	GT 530-13	GT 530-14	GT 530-15	GT 530-16	
Номинальная мощность Pn	522	570	617	665	712	760	807	863	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде									
Со стандартной панелью	100007049	100007050	100007051	100007052	100007053	100007054	100007055	100007056	
	18489.00	19320.00	20151.00	20989.00	21826.00	22663.00	23502.00	24330.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) (1)	100007030	100007031	100007032	100007033	100007034	100007035	100007036	100007037	
	18554.00	19385.00	20216.00	21054.00	21891.00	22728.00	23567.00	24395.00	€
С панелью K3 (Каскадная) (1)	100006991	100006992	100006993	100006994	100006995	100006996	100006997	100006998	
	18681.00	19512.00	20343.00	21181.00	22018.00	22855.00	23694.00	24522.00	€
С панелью Diematic-m 3 (1)	100007011	100007012	100007013	100007014	100007015	100007016	100007017	100007018	
	20069.00	20900.00	21731.00	22569.00	23406.00	24243.00	25082.00	25910.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде									
Со стандартной панелью	100007159	100007160	100007161	100007162	100007163	100007164	100007165	100007166	
	19931.00	20906.00	21879.00	22862.00	23829.00	24813.00	25798.00	26755.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) (1)	100007140	100007141	100007142	100007143	100007144	100007145	100007146	100007147	
	19996.00	20971.00	21944.00	22927.00	23894.00	24878.00	25863.00	26820.00	€
С панелью K3 (Каскадная) (1)	100007088	100007089	100007090	100007091	100007092	100007093	100007094	100007095	
	20123.00	21098.00	22071.00	23054.00	24021.00	25005.00	25990.00	26947.00	€
С панелью Diematic-m 3 (1)	100007111	100007112	100007113	100007114	100007115	100007116	100007117	100007118	
	21511.00	22486.00	23459.00	24442.00	25409.00	26393.00	27378.00	28335.00	€

(1) *Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.*
Котлы с панелью управления K3 применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

Модель	GT 530-17	GT 530-18	GT 530-19	GT 530-20	GT 530-21	GT 530-22	GT 530-23	GT 530-24	GT 530-25	
Номинальная мощность Pn	919	974	1030	1086	1142	1198	1254	1309	1365	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде										
Со стандартной панелью	100007057	100007058	100007059	100007060	100007061	100007062	100007063	100007064	100007065	
	25172.00	26031.00	26912.00	27780.00	28655.00	29535.00	30406.00	31286.00	32155.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) (1)	100007038	100007039	100007040	100007041	100007042	100007043	100007044	100007045	100007046	
	25237.00	26096.00	26977.00	27845.00	28720.00	29600.00	30471.00	31351.00	32220.00	€
С панелью K3 (Каскадная) (1)	100006999	100007000	100007001	100007002	100007003	100007004	100007005	100007006	100007007	
	25364.00	26223.00	27104.00	27972.00	28847.00	29727.00	30598.00	31478.00	32347.00	€
С панелью Diematic-m 3 (1)	100007019	100007020	100007021	100007022	100007023	100007024	100007025	100007026	100007027	
	26752.00	27611.00	28492.00	29360.00	30235.00	31115.00	31986.00	32866.00	33735.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде										
Со стандартной панелью	100007167	100007168	100007169	100007170	100007171	100007172	100007173	100007174	100007175	
	27741.00	28751.00	29770.00	30779.00	31785.00	32819.00	33824.00	34842.00	35854.00	€
С панелью B3 (Базовая 3) (1)	100007148	100007149	100007150	100007151	100007152	100007153	100007154	100007155	100007156	
	27806.00	28816.00	29835.00	30844.00	31850.00	32884.00	33889.00	34907.00	35919.00	€
С панелью K3 (Каскадная) (1)	100007096	100007097	100007098	100007099	100007100	100007101	100007102	100007103	100007104	
	27933.00	28943.00	29962.00	30971.00	31977.00	33011.00	34016.00	35034.00	36046.00	€
С панелью Diematic-m 3 (1)	100007119	100007120	100007121	100007122	100007123	100007124	100007125	100007126	100007127	
	29321.00	30331.00	31350.00	32359.00	33365.00	34399.00	35404.00	36422.00	37434.00	€

(1) *Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.*
Котлы с панелью управления K3 применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

Гидравлические модули

Описание		Ед. поставки	Артикул	Цена
Гидравлический модуль для 1 прямого контура с высокопроизводительным насосом класса А		EA 143	100020167	643.00
Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом класса А		EA 144	100020168	919.00
Коллектор для 2/3 контуров		EA 140	100020164	329.00
Комплект соединительных крестовин		EA 46	89997001	64.00
Соединительные трубопроводы котел – гидравлический модуль	для GT/GTU 120 (для подключения по центру)	EA 100	89997060	101.00
	для GT/GTU 1200 и GTU 1200V (возможно подключение справа или слева)	EA 101	89997061	133.00
Группа безопасности	для всех котлов, кроме GT/GTU 120 с соединительными трубопроводами для подключения по центру (ед. поставки EA 100) и 2 гидравлическими модулями	EA 47	89997002	121.00
	только для котлов GT/GTU 120 с соединительными трубопроводами для подключения по центру (ед. поставки EA 100) и 2 гидравлическими модулями	EA 102	89997062	121.00
Настенный кронштейн для 1 гидравлического модуля		EA 142	100020166	119.00
Настенный кронштейн для коллектора		EA 141	100020165	38.00

Для GT/GTU 120/1200

Производство ГВС		Ед. пост.	Артикул	Цена
GT/GTU 120				
Размещаемый снизу водонагреватель 160–250 л		см. GT/GTU 1200		
Размещаемый снизу водонагреватель 130 л в едином корпусе		см. GTU 1200 S/V 130		
Емкостный водонагреватель BPL/BLC		см. стр. 29		
Датчик ГВС		AD 212	100000030	51.00
Комплект соединительных трубопроводов для емкостных водонагревателей BPL/BLC		EA 116	100007834	347.00
GT 1200 / GT1200 /V130				
Датчик ГВС		включен в поставку		
Электронагревательный элемент 2400 Вт для водонагревателей на 160/250 л [1]		BH 76	89557003	673.00
Защитный магниевый анод		EA 103	100000492	64.00
Набор переходников с G на R (1" и 3/4")		BH 84	89557009	11.00

[1] *Защита водонагревателя осуществляется магниевым анодом, который входит в состав данной ед. поставки.*

Для панели управления (см. главу 9)		Ед. пост.	Артикул	Цена
Для панели управления B (базовой)				
Термостат комнатной температуры	непрограммируемый	AD 140	88017859	50.00
	программируемый (проводный)	AD 137	88017855	167.00
	программируемый (беспроводный)	AD 200	88017018	304.00
Для панели управления D (Diematic 3)				
Датчик температуры дымовых газов		FM 47	85757742	74.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура		FM 48	85757743	190.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4		AD 285	100018924	133.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR 4 DD (без радиопередатчика)		AD 284	100018923	287.00
Радиопередатчик для панели управления котла		AD 252	100013307	150.00
Беспроводной датчик наружной температуры		AD 251	100013306	94.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	100.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры		FM 52	85757747	109.00
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)		AD 134	88017851	111.00

Для GT 220/2200

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Наддувная жидкотопливная/газовая горелка	см. стр. 38–39		
Рекомендуемый инструмент для монтажа JDS		88017706	1669.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus		100018991	5714.00

Производство ГВС		Ед. пост.	Артикул	Цена
GT 220				
Водонагреватель 160 или 250 л установленный под котлом, модели GT 2200...		см. стр. 29		
Емкостный водонагреватель BPL/BLC		см. стр. 29		
Датчик ГВС		AD 212	100000030	51.00
Набор соединительных трубопроводов GT 220/ BPL/BLC	GT 224 и 225	EA 117	100007835	337.00
	GT 226, 227 и 228	EA 118	100007836	364.00
GT 2200				
Датчик ГВС		включен в поставку		
Защитный магниевый анод		EA 103	100000492	64.00
Электронагревательный элемент 2400 Вт [1]		BH 76	89557003	673.00

[1] *Защита водонагревателя осуществляется магниевым анодом, который входит в состав данной ед. поставки.*

Для панели управления (см. главу 9)		Ед. пост.	Артикул	Цена
Для панели управления B и B2 (базовая)				
Термостат комнатной температуры	непрограммируемый	AD 140	88017859	50.00
	программируемый (проводный)	AD 137	88017855	167.00
	программируемый (беспроводный)	AD 200	88017018	304.00
Для панели управления D (Diematic 3)				
Датчик температуры дымовых газов		FM 47	85757742	74.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура		FM 48	85757743	190.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4		AD 285	100018924	133.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR 4 DD (без радиопередатчика)		AD 284	100018923	287.00
Радиопередатчик для панели управления котла		AD 252	100013307	150.00
Беспроводной датчик наружной температуры		AD 251	100013306	94.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	100.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры		FM 52	85757747	109.00
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)		AD 134	88017851	111.00
Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/ трехходового клапана		AD 217	100004294	259.00
Датчик температуры смесительного контура		AD 199	88017017	67.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	100.00

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

Для GT 330/430/530

Для панели управления		Ед. пост.	Артикул	Цена
Для стандартной панели управления				
Термометр дымовых газов		BP 28	82197729	140.00
Для панели управления B3 (базовая)				
Термометр дымовых газов		BP 28	82197729	140.00
Счетчик часов работы (1 шт)		BG 40	82187730	94.00
Термостат комнатной температуры	непрограммируемый	AD 140	88017859	50.00
	программируемый (проводный)	AD 137	88017855	167.00
	программируемый (беспроводный)	AD 200	88017018	304.00
Для панели управления K3 (каскадной)				
Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для K3		AD 220	100004970	281.00
Датчик температуры дымовых газов		FM 47	85757742	74.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура		FM 48	85757743	190.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4		AD 285	100018924	133.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)		AD 284	100018923	287.00
Радиопередатчик для панели управления котла		AD 252	100013307	150.00
Беспроводной датчик наружной температуры		AD 251	100013306	94.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	100.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры		FM 52	85757747	109.00
Датчик ГВС		AD 212	100000030	51.00
Для панели управления Diematic-m 3				
Датчик температуры дымовых газов		FM 47	85757742	74.00
Датчик температуры смесительного контура		AD 199	88017017	67.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура		FM 48	85757743	190.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4		AD 285	100018924	133.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)		AD 284	100018923	287.00
Радиопередатчик для панели управления котла		AD 252	100013307	150.00
Беспроводной датчик наружной температуры		AD 251	100013306	94.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	100.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры		FM 52	85757747	109.00
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)		AD 134	88017851	111.00
Соединительный кабель BUS (40 м)		DB 119	81997720	151.00
Удлинитель для кабеля BUS		AD 139	88017858	27.00
Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)		AD 218	100004781	206.00

Производство ГВС	Ед. пост.	Артикул	Цена
Емкостный водонагреватель BPB/BLC/B	см. стр. 29		
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	AD 212	100000030	51.00

Для GT 330

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Двухступенчатая жидкотопливная горелка	см. стр. 38		
Двухступенчатая газовая горелка	см. стр. 39		
Вентиль для удаления шлама	FD 37	85537074	289.00
Набор из 2 контрфланцев с буртиком, ∅ 2"	FD 38	85537075	73.00
Группа безопасности до 115 кВт	FD 39	85537076	177.00
Группа безопасности от 115 до 330 кВт	FD 42	85537079	254.00
Релейный комплект для горелок	BP 51	82197781	170.00
Набор для рециркуляции	MD 218	100012251	464.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus		100018991	5714.00

Для GT 430

Принадлежности		Ед. пост.	Артикул	Цена
Двухступенчатая наддувная жидкотопливная горелка		см. стр. 38		
Двухступенчатая/модулирующая наддувная газовая горелка		см. стр. 39		
Опоры с защитой от вибрации	для модели 430-8 ... 430-10	CS 60	82297781	746.00
	для модели 430-11 ... 430-14	CS 61	82297782	1126.00
Релейный комплект для горелок		BP 51	82197781	170.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus			100018991	5714.00

Для GT 530

Принадлежности		Ед. пост.	Артикул	Цена
Двухступенчатая наддувная жидкотопливная горелка		см. стр. 38		
Двухступенчатая/модулирующая наддувная газовая горелка		см. стр. 39		
Опоры с защитой от вибрации	для модели GT 530-9	AK 18	82087757	390.00
	для модели GT 530-10 ... 530-16	AK 19	82087758	554.00
	для модели GT 530-17 ... 530-20	AK 20	82087759	716.00
	для модели GT 530-21 ... 530-25	AK 21	82087760	897.00
Релейный комплект для горелок		BP 51	82197781	170.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа JD-TE Plus			100018991	5714.00
Удлиненный набор JD-TE (для GT 530-24 и 530-25)[1]			88018901	
Пластина для подсоединения дымохода ∅ 500 мм			80080538	167.00
Изоляция дымового короба		MR 244	100010162	70.00

[1] *заказывается как запасная часть*